

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 254п-22-2016
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

30 сентября 2016г.

г. Курганинск, Курганинский район.

При плановой выездной проверке

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район

Место нахождения:

юридический адрес: Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск ул. Партизанская, 154

фактический адрес: Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск ул. Партизанская, 154

выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Наполняемость всех начальных классов превышает нормативную, так как на одного ребёнка приходится менее 2,5 м² (нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
2. Вывоз мусора производится несвоевременно - один из контейнеров переполнен; допускается сжигание мусора на территории школы (нарушение п. 2.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
3. На площадке для ТБО отсутствует выделенный контейнер для пищевых отходов (нарушение п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
4. Питьевой режим организован неудовлетворительно: 3 питьевых фонтанчика, установленные в основном здании школы, оборудованы ограничительными кольцами, однако высота вертикальной струи одного фонтанчика менее 10 см, 1 из фонтанчиков не функционирует; в здании одноэтажном здании для начальной школы питьевой фонтанчик функционирует и имеет ограничительное кольцо, однако высота струи менее 10 см (нарушение п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
5. На территории школы имеется надворный туалет в ветхом состоянии, на момент проверки не функционирует, требует проведения капитального ремонта или демонтажа. Санитарный узел второго этажа, предусмотренный проектом, не задействован, требуется ремонт. Количество санитарных приборов в имеющихся туалетах не соответствует числу обучающихся. На момент проверки в туалете начальной школы отсутствуют полотенца и ведро для мусора в одной из кабинок (нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
6. На момент проверки отдельный уборочный инвентарь для уборки помещений выделен не в полном объеме – отсутствует инвентарь, закрепленный за определенными помещениями; уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарём

- (нарушение п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
7. Качество мытья санитарно-технического оборудования низкое: на момент проверки раковины для обработки уборочного инвентаря грязные (нарушение п. 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 8. Качество генеральной уборки низкое – в помещениях на окнах, потолках, в углах – паутины (нарушение п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 9. Текущая уборка в спортивном зале проведена некачественно, гимнастические маты грязные, помещение снарядной комнаты захламлено (нарушение п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 10. Столы и стулья не имеют ростовой маркировки, рассаживание осуществляется без учёта роста детей (нарушение п.п. 5.1; 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 11. На момент проверки допускается одновременное использование в одном помещении источников света различной природы излучения (нарушение п. 7.2.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 12. Смена перегоревших ламп и очистка осветительной арматуры своевременно не проводится: на момент проверки в отдельных учебных кабинетах имеются перегоревшие лампы, на осветительной арматуре пыль и паутина (нарушение п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 13. Расписание уроков построено без учета хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, распределение учебной нагрузки в течение недели проведено нерационально: наибольший её объем приходится на первые или последние дни недели, допускается проведение трудных предметов (математика/алгебра, русский язык, химия, биология, геометрия, физика) первыми или последними уроками, допускается проведение физкультуры перед письменными уроками (нарушение п.п. 10.7; 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 14. Площадь на 1 рабочее место в кабинете информатики не выдерживается (менее 6,0 кв.м) (нарушение п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинами организации работы»)
 15. Перед входом в обеденный зал для мытья рук установлено 8 раковин, функционирует семь, что не соответствует количеству посадочных мест (нарушение п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
 16. Раковины для мытья рук у входа в обеденный зал имеют подводку холодной и горячей воды от электроводонагревателя, но на момент проверки не обеспечены горячей проточной водой (нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
 17. Режим мытья столовой посуды на момент проверки не соблюдается: отсутствует мытьё во второй секции с добавлением моющего средства в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции (нарушения п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
 18. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется некорректно: на момент проверки отсутствует указание времени изготовления продукции (нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)

19. На момент проверки заполнение журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья проводится без указания полного наименования принятого пищевого продукта (нарушение п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
20. Горячим питанием охвачены не все школьники, на день проверки % охвата горячим питанием – составляет 98,7% (нарушение п.14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
21. Фактическое меню в отдельные дни не соответствует утвержденному примерному меню, в рационах питания учащихся в отдельные дни отсутствуют свежие фрукты, сдоба, чай с сахаром заменялся на кисель из сухофруктов. Выход блюд не соответствует указанному в примерном меню: за 20.09 в журнале бракеража готовой продукции указан выход хлеба пшеничного - 30 г, в утвержденном примерном меню - 100 г. Меню-раскладка составляется ежедневно, но без учёта возраста обучающихся, выход блюд для возрастной группы 11-17 лет не соответствует указанному в примерном меню (нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)
22. На момент проверки у 30-ти сотрудников отсутствуют отметки о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
23. На момент проверки отсутствуют отметки о пройденной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у 51 сотрудника (нарушение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

1. п.п. 4.25, 4.9, 5.1, 5.4, 7.2.3, 7.2.9, 8.1, 10.7, 10.8, 11.8, 11.9, 12.1, 12.6, 12.8, 12.11, 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 03.04.2017г.

2. п.п. 2.12, 2.13, 3.4, 5.10, 10.4, 14.1, 14.5 (форма 1 приложения 10), 14.6 (форма 2 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 03.04.2017г.

3. п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинами организации работы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 г. № 118; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 30.04.2017г.


2. Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Курганинска директор МАОУ СОШ № 4 г. Курганинска Чаушник Ольга Викторовна

О выполнении предписания информировать территориальный отдел в г. Лабинск, ул. Пирогова, 5 в срок до 10.04.2017г.


В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

**Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах Надеин Павел Михайлович**



(подпись)

Предписание получил  Д. В. Чогуев
(подпись, ФИО)

30.09.2016г.
(дата)